

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 15.02.2024г. № 43240041000109531463

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/19603551>



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)  
610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45

Управление Роспотребнадзора  
по Кировской области

«13» июня 2024г.

### Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля".

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №42» города Кирова (далее МКДОУ №42 г.Кирова), ИНН 43480345909, ОГРН 1034316540653, 610011, Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, д.8А,  
(объект контроля – дошкольное образование, категория риска- чрезвычайно высокий риск)  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):  
610011, Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, д.8-а

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 05 » июня 2024 г.,

по « 13 » июня 2024 г.,

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 10.01.2023 № 43-20-09/03-26-2023

с « 05 » июня 2024 г.,

по « 13 » июня 2024 г.,

5. Профилактический визит проведен:

1) Главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Пентиной Ольгой Валентиновной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена экспертная организация

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510166, выдан 26.10.2016 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015г.; аттестат аккредитации №РА.RU.710076, выдан 31.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.07.2015г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Переславцева Светлана Леонидовна - заведующий МКДОУ №42г.Кирова, старшая медицинская сестра Давыденко Людмила Анатольевна  
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр, отбор проб (образцов) и истребование документов в следующие сроки:

« 05 » июня 2024 г., с 08 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин.

2) испытание (экспертиза)

в следующие сроки:

с « 05 » июня 2024 г.,

по « 13 » июня 2024 г.,

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- приказ на уполномоченного представителя юридического лица;
- личные медицинские книжки персонала с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, другие

документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров и гигиенического обучения (списки сотрудников с указанием ФИО, занимаемой должности, даты поступления на работу);

- списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях;

- сведения по организации раннего выявления туберкулеза (туберкулинодиагностика) у воспитанников дошкольной образовательной организации (списки детей с датами проведения пробы Манту в 2023-2024 году; списки детей, направленных по результатам туберкулинодиагностики на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию с датами направления и сведениями о получении заключения фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом; сведения (заключение фтизиатра) об отсутствии заболевания туберкулезом у детей, которым в 2023-2024 году не проводилась проба Манту в установленные сроки;

- основное (организованное) меню, утвержденное руководителем дошкольной организации;

- технологические карты готовых блюд, указанные в меню;

- сведения о количественном составе детей по группам с указанием площади помещений игровых согласно техническому паспорту здания;

- документы, подтверждающие организацию безопасного и качественного обеспечения питьевого режима воспитанников (график смены кипяченой воды).

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МКДОУ № 42 г. Кирова расположен в 2-х этажном кирпичном здании. На момент профилактического визита работает 6 групп, всего детское учреждение посещает - 101 человек.

При рассмотрении представленной информации о списочном составе детей в группах с указанием площади каждой групповой (игровой) установлено, что площадь на 1-го ребенка в группе «Изумрудная» при списочном составе 22 человека и площади игровой 41м<sup>2</sup> для детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Территория дошкольного учреждения ограждена по периметру, на территории размещены игровые площадки для каждой группы, оборудованные теньевыми навесами.

Отопление центральное. Водоснабжение централизованное холодное и горячее. Канализация центральная. Вентиляции естественная через форточки.

Стирка белья осуществляется в собственной прачечной.

Питьевой режим в группах организован с использованием кипяченой воды, которая меняется по графику каждые 3 часа, представлен «Журнал выдачи кипяченой воды».

На пищеблоке не работает электрокипятильник, ветхий. Воду кипятят на электроплите.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями групп. После перенесенного заболевания детей принимают в детский сад при наличии справки с указанием сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. Для проведения термометрии в группах используются бесконтактные термометры.

Дети (2 чел.), которым не проведена туберкулинодиагностика в 2023 и в 2024 году в связи с отказом родителей, предоставили заключение врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом,.

Против полиомиелита не привито 3 человека. Представлены сведения подтверждающие разобщение этих детей на срок 60 календарных дней с привитыми вакциной ОПВ (перевод в другие группы).

В МКДОУ №55г.Кирова мытье столовой и кухонной посуды проводится моющим средством «Ника супер»,.

Акарицидная обработка территории проведена 18.05.2024 ООО «Кировский областной центр дезинфекции».

Согласно представленным спискам сотрудников МКДОУ №42» города Кирова всего 37 человек. Сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, кроме Гордеевой М. А., Кодесниковой Т.А., на которых не представлены данные о второй вакцинации против кори.

- При рассмотрении сведений, представленных МКДОУ № 42, о количестве (списочном составе) воспитанников по группам и площадям помещений групп установлено, что в группе «Изумрудная» не обеспечено количество детей исходя из расчета соблюдения нормы площади групповой (игровой) комнаты на одного воспитанника в соответствии с их возрастом (не менее 2,0 м<sup>2</sup> для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет): при площади групповой (игровой) комнаты 41м<sup>2</sup> и списочном составе – 22 детей дошкольного возраста, площадь на одного воспитанника составляет 1,86 м<sup>2</sup>, что является нарушением п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20);

- 05.06.2024 в ходе осмотра помещений «Детский сад №55» города Кирова установлено, что для профилактической и текущей дезинфекции в помещениях МКДОУ №42 города Кирова используется дезинфицирующее средство «НИКА-ХЛОР», предназначенное, согласно действующей инструкции № 45 по применению указанного средства, только для генеральной уборки и заключительной дезинфекции в детских учреждениях, что является нарушением п/п 3 п.126. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,

- 05.06.2024 не осуществляется контроль за соблюдением режима мытья и обеззараживания посуды на пищеблоке и в группе «Лазурная», о чем свидетельствует рост бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в смыве «салатники (3 шт.)» из пяти смывов, отобранных 05.06.2024 в 11<sup>20</sup>- 11<sup>30</sup> в группе «Лазурная»; в смыве «бак для вторых блюд» из пяти смывов, отобранных на пищеблоке 05.06.2024 в 11<sup>20</sup>- 11<sup>30</sup> (в норме содержание БГКП не допускается), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 07.06.2024 № 40804.1-40813.1 и экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 11.06.2024 № 09-920-2024-ГЗ, следовательно, проводимая обработка посуды в группе «Лазурная» и на пищеблоке не эффективна и может способствовать возникновению и распространению инфекционных болезней, что является нарушением п/п 1) п. 126. СанПиН 3.3686-21, п. 2.4.6.2, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20,

- 05.06.2024 в ходе осмотра помещений пищеблока МКДОУ «Детский сад №42» города Кирова установлено, что технологическое оборудование, а именно электрокипятильник в нерабочем состоянии, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20,

- 05.06.2024 при рассмотрении представленных списков сотрудников МКДОУ №42» города Кирова установлено, что отсутствуют данные о второй прививке против кори у Гордеевой М. А., Кодесниковой Т.А., что является нарушением ст.11, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",

следовательно, не выполняются требования санитарного законодательства, направленные на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию и обучению в ДОО, что не гарантирует безвредную и благоприятную среду обитания в период пребывания детей в образовательной организации и является нарушением п. 1 ст. 28, 29, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

В ходе профилактического визита проведен отбор проб, испытаний(экспертиз):  
1 пробы питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5): ОМЧ, ОКБ, колифаги; 10 смывов на БГКП; 5 смывов на гельминты; 2 пробы готовых кулинарных изделий на степень термообработки в соответствии с МУ 1-40/3805-91, 1 пробы воды из разводящей сети на соответствие требований СанПиН 1.2.3685-21; таблица 3.1 (мутность, привкус, цветность, запах).

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 05.06.2024г;
- протоколы испытания №№40804.1 – 40813.1 от 07.06.2024г., №40814.1-40818.1 от 07.06.2024г., №40819.1 от 10.06.2024, №43-01/09703-24 от 10.06.2024г.;
- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» 11.06.2024 № 09-920-2024-ГЗ.
- предписание об устранении выявленных нарушений № 220 от 13.06.2024

Главный специалист-эксперт  
отдела эпидемиологического надзора

  
(подпись)

О.В.Пентина

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/ о направлении акта

Ознакомлен:

(дата, время)	(Подпись)	(должность)	(ФИО)
---------------	-----------	-------------	-------

Отказался от ознакомления:

(дата, время)	(Подпись)	(должность)	(ФИО)
---------------	-----------	-------------	-------

Акт профилактического визита в соответствии с ходатайством контролируемого лица направлен на адрес электронной почты [dou55@kirovedu.ru](mailto:dou55@kirovedu.ru)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

(Ф.И.О. должностного лица контрольного органа)

